

---

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń ul.Św.Józefa 22/24  
INWESTOR : Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych  
w Toruniu  
ADRES INWESTORA : 87-100 Toruń ul.Św.Józefa 22/24  
BRANŻA : Budowlana CPV 45442100-8

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Roboty malarskie  
87-100 Toruń ul.Św.Józefa 22/24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Klatka schodowa</b>					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	152.14	m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	152.14	m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	87.28	m <sup>2</sup>	87.280	
				RAZEM	87.280
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	64.86	m <sup>2</sup>	64.860	
				RAZEM	64.860
5	KNR-W 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-01	46.72	m <sup>2</sup>	46.720	
				RAZEM	46.720
6	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	64.86	m <sup>2</sup>	64.860	
				RAZEM	64.860
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	64.86	m <sup>2</sup>	64.860	
				RAZEM	64.860
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	3.96	m <sup>2</sup>	3.960	
				RAZEM	3.960
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	28.08	m <sup>2</sup>	28.080	
				RAZEM	28.080
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-11	9.36	m <sup>2</sup>	9.360	
				RAZEM	9.360
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm	m		
d.1	1207-02	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	87.28	m <sup>2</sup>	87.280	
				RAZEM	87.280
15	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-01	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2 Klatka schodowa - boazeria</b>					
16	d.2 wycena indywidualna	Oczyszczenie elementów drewnianych budynku ze starej farby - szlifowanie elementów drewnianych budynku	m <sup>2</sup>		
		37.43	m <sup>2</sup>	37.430	
				RAZEM	37.430
17	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, boazerii - dwukrotna	m <sup>2</sup>		
d.2	0631-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	37.430	
		37.43		RAZEM	37.430
<b>3 Magazyn żywności pom. nr 25</b>					
18	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	119.79	m <sup>2</sup>	119.790	
				RAZEM	119.790
19	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08				

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Roboty malarskie  
87-100 Toruń ul.Św.Józefa 22/24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		119.79	m <sup>2</sup>	119.790	
				RAZEM	119.790
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		39.87	m <sup>2</sup>	39.870	
				RAZEM	39.870
21	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		79.92	m <sup>2</sup>	79.920	
				RAZEM	79.920
22	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
23	KNR-W 4-01 d.3 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				RAZEM	8.500
24	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		39.87	m <sup>2</sup>	39.870	
				RAZEM	39.870
<b>4 Obieralnia ziemniaków</b>					
26	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16.68	m <sup>2</sup>	16.680	
				RAZEM	16.680
27	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		16.68	m <sup>2</sup>	16.680	
				RAZEM	16.680
28	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				RAZEM	7.050
29	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		9.63	m <sup>2</sup>	9.630	
				RAZEM	9.630
30	KNR-W 4-01 d.4 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.4	m <sup>2</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
31	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		4.7	m	4.700	
				RAZEM	4.700
32	KNR-W 4-01 d.4 1212-37 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 200 do 300 mm (rury co w izolacji z wełny pokrytej gipsem)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				RAZEM	7.050
<b>5 Pralnia</b>					
34	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		88.2	m <sup>2</sup>	88.200	
				RAZEM	88.200
35	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		88.2	m <sup>2</sup>	88.200	
				RAZEM	88.200
36	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
37	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		55.2	m <sup>2</sup>	55.200	
				RAZEM	55.200

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Roboty malarskie  
87-100 Toruń ul.Św.Józefa 22/24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 4-01 d.51212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
39	KNR-W 4-01 d.51212-37 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 200 do 300 mm (rury co w izolacji z wełny pokrytej gipsem)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
40	KNR-W 4-01 d.51212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie( korytka kablowe)	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNR-W 4-01 d.51216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
<b>6Klatka schodowa - zejście do piwnicy z przyległymi korytarzami</b>					
42	KNR-W 4-01 d.61202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		104	m <sup>2</sup>	104.000	
				RAZEM	104.000
43	KNR-W 4-01 d.60711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		3.62	m <sup>2</sup>	3.620	
				RAZEM	3.620
44	KNR-W 4-01 d.61204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		104	m <sup>2</sup>	104.000	
				RAZEM	104.000
45	KNR-W 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		26.4	m <sup>2</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
46	KNR-W 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		77.6	m <sup>2</sup>	77.600	
				RAZEM	77.600
47	KNR-W 4-01 d.61206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		55.53	m <sup>2</sup>	55.530	
				RAZEM	55.530
48	KNR-W 4-01 d.61209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
49	KNR-W 4-01 d.61212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		31.8	m	31.800	
				RAZEM	31.800
50	KNR-W 4-01 d.61212-37 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 200 do 300 mm (rury co w izolacji z wełny pokrytej gipsem)	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
51	KNR-W 4-01 d.61212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie( rury wentylacyjne)	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR-W 4-01 d.61216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		26.4	m <sup>2</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400